


Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

**РЕСПУБЛИКА ПИРИНАТАЛ МАРКАЗИ ҚОШИДАГИ РЕСПУБЛИКА НЕОНАТАЛ ХИРУРГИЯ ЎҚУВ-ДАВОЛАШ-МЕТОДИК
МАРКАЗИ**

**«ГАСТРОШИЗИС. ОМФАЛОЦЕЛЕ (ЭКЗОМФАЛОЗ)»
НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025



**«ГАСТРОШИЗИС. ОМФАЛОЦЕЛЕ (ЭКЗОМФАЛОЗ)»
НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ**

Тошкент-2025

**«ГАСТРОШИЗИС. ОМФАЛОЦЕЛЕ (ЭКЗОМФАЛОЗ)»
НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТНИНГ НОМИ (КОД), ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ БИЛАН ШУЎУЛЛАНУВЧИ
МУТАХАССИСЛАРНИНГ НОМИ:**

ХКТ-10/11 коди:	Касаллик номи	Ташхис қўйиш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар амбулатория шароитида даволаниш		Стационар диагностика ва даволаш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар	
		Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар	Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар
ХКТ-10		-	-	Болалар жарроҳи, анестезиолог- реаниматолог	Кардиохирург, нейрохирург, генетик, гастроэнтеролог, невропатолог, неонатолог, ЛОР, акушер- гинеколог
Q79.3	Гастрошизис				
Q79.2	Омфалоцеле				
ХКТ-11					
LB02	Гастрошизис				
LB01	Омфалоцеле				

ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕР ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Хизматлар ёки текширувларнинг минимал сони	Даволаш давомийлиги
		Амбулатор шaroитда даволаш		Стационар шaroитда даволаниш*				
		ОШП	ОП/ КТОП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув 4. Инструментал тадқиқотлар	-	-	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаниш: 90 кунгача
Эслатма: Агар туманда мутахассис бўлмаса, беморлар қўшни туманга юборилади.								
Консултация (қўшимча) мутахассис (шифокор)	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	-	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги и даволаниш: 90 кунгача
Эслатма. Беморни текширишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасида кўрсатмаларга мувофиқ мутахассисларнинг қўшимча маслаҳатлари ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.								
Асосий лаборатория таҳлиллари	1. Умумий қон таҳлили	-	-	+	+	+	1	
	2. Умумий сийдик таҳлили	-	-	+	+	+	1	
	3. Қоннинг биохимик таҳлили	-	-	+	+	+	1	
	4. Коагулограмма.	-	-	-	+	+	1	

	5. HBsAg ни аниқлаш.	-	-	+	+	+	1	
	6. AntiHCV ни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	7. ОИВни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	8. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	

Эслатма: Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони қуйидагича бўлиши мумкин.

Қўшимча лаборатор текширувлари	1. Прокалситонин	-	-	-	+	+	1	
	2. Қондаги глюкоза миқдорини аниқлаш.	-	-	+	+	+	1	
	3. Қоннинг КИМси аниқлаш	-	-	+	+	+	1	

Эслатма: Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.

Асосий инструментал тадқиқотлар	1. Ошқозон ичак тарқтини ультратовуш текшируви	-	-	+	+	+	1	
	2. Қорин бўшлиғини умумий рентгенографияси	-	-	+	+	+	2	

Эслатма: Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони қуйидагича бўлиши мумкин.

Қўшимча инструментал тадқиқотлар	1. Рентгенография	-	-	+	+	+	1	
	2. НСГ	-	-	+	+	+	1	
	3. ЭхоКГ	-	-	+	+	+	1	
	4. Ички аъзоларнинг УТТ текшируви	-	-	+	+	+	1	
		-	-	+	+	+	1	

Эслатма: Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.

ОШП - оилавий шифокор пункти; ОП - оилавий поликлиника; КТОП - кўп тармоқли оилавий поликлиника; УТТ - ультратовуш текшируви; ЭхоКГ - эхокардиография; НСГ - нейросонография;

СТАЦИОНАРДА ДАВОЛАНИШГА КЎРСАТМАЛАР:

Ушбу патологияда стационар жарроҳлик даволаш
--

(ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даволаш)		Тиббий ёрдам даражаси ва турига кўра					Ўртача суткалик доза	Бир курсга дозалаш
		Амбулаторияда даволаш		Стационар даволаниш				
Препаратнинг халқаро патентланмаган номи	Препаратни нг дозаси ва қўлланили ши	ОШП	ОП/ КТОП	Туман (шаҳар) касалхонал ари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республика даражасида ги муассасала р		
Метоклопрамид	0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ампициллин	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Гентамицин	4мг/кг/кун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Цефазоллин	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Цефотаксим	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Цефепим	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сульперазон	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ванкомицин	Инъекция учун кунига 10-20 кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Амикацин	Инъекциялар учун 15мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Метронидозол	7,5 мг/кг/бир марталик инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Аминовен 10%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Глюкоза 10%, 40%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Натрий хлор 0,9%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Гепарин 25000 ЕД\5000ед	20ЕД/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Калий хлорид 4%	2-4 ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кальций глюконат 10%	2ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Липофундин	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Флуканозол	Инъекция учун кунига 3-5 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Витамин К	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Дицинон	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Инфулган	Инъекциялар учун 7,5 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Парацетамол свечи	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Тиенам	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Меропинем	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Магнезия сульфат 25%	0,2 мл/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
ГОМК 20%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Фентанил 0,005%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ардуан 2мл	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кетамин 1мл, 50- 100мг	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Сибазон 0,5% (Верзипам)	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Силденафил	25 мг 1/8 қисм қунига 3 маҳал Пер.ос	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Дофамин	5-15 мкг/кг/дақ	-	-	+	+	+	Дозаси, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Эслатма: 1. Парентерал озиклантириш учун препаратларнинг кунлик дозаси туғилгандаги вазнга боғлиқ, учун препаратларнинг курс дозаси парентерал озиклантириш касалликнинг оғирлигига боғлиқ бўлиб, қўпайиши мумкин. 2. Юқорида кўрсатилган препаратлар кўрсатма бўйича боланинг клиник ҳолатига қараб буюрилади. 3. Касаллик оғир кечганда ва сезувчанлик аниқланганда антибиотикларнинг курс дозаси оширилиши мумкин.

(ШОШИЛИНЧ ВА ШОШИЛИНЧ ХИРУРГИК ОПЕРАЦИЯ)

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	Тез ва шошилинч ёрдам даражаси ва турига кўра				
	Амбулаторияда даволаш		Стационар ёрдам*		
	ОШП/уйда	ОП/ КТОП	Туман (шаҳар) касалхонал ари	Вилоят тиббиёт муассасалари даража	Тиббий муассасалар республика даражасидаги
1. Қорин олд деворининг бирламчи радикал пластикаси				+	+
2. Қорин олд деворининг кечиктирилган радикал пластикаси				+	+
3. Қорин олд девори пластикаси ва энтеростомия				+	+

4. Шустер халтаси (ёки силиконли халтаси, silo bag) кўйилади ва даволашда қўлланилади туғилган чақалоқларда гастрошизис ичакни бир вақтнинг ўзида қорин бўшлиғига тўғрилашнинг иложи йўқлиги.				+	+

Эслатма: 1. Гастрошизис ва омфалоцеледа ичак ривожланишининг қўшма нуқсонлари (ичак атрезияси) бўлган болаларни даволашда қорин девори пластикаси билан бир вақтда атрезия даражасида қўш стома қўйиш мақсадга мувофиқ.

2. Шаклланган "вентрал чурра" билан оғриган беморларга 3 ёшдан ошган даврда режали равишда жарроҳлик даволаш кўрсатилган.

3. Омфалоцелени консерватив даволаш, одатда, дарҳол жарроҳлик аралашуви мумкин бўлмаса ёки юқори хавф туғдирса, айниқса кам вазнли, етилмаган ёки ривожланиш нуқсонлари бўлган чақалоқларда қўлланилади. Бундай даволаш қорин олд девори нуқсонини аста-секин ёпиш ва ички аъзоларни ҳимоя қилишга қаратилган.

ДИСПАНСЕР НАЗОРАТИ

(БЕМОРНИ "D" ҲИСОБИДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ҚИЛИШ)

Диспансеризация ўтказиш тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП /ОП	КТОП	Минимал микдор	Диспансер кузатуви даври
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1	1 йил
Эслатма. Беморни эрта ёпишқоқ касалликни даволашда клиник ва лаборатория кўрсаткичлари бўйича 1 ойгача кузатув олиб борилади					
Инструментал тадқиқотлар	ОИТ ультратовуш текшируви, рентгенография	+	+	1	1 йил
Эслатма: 3 ойдан сўнг беморларда қайта ўтказилади. Ичак битишмаси ва тутилишининг олдини олиш тавсия этилади.					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Фақат ҳар йили амбулатория текширувидан ўтиш, ўткир респиратор касалликларнинг носпецифик иммунопрофилактикаси, даволовчи жисмоний тарбия зарур.