

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
7-илова

ГИПОТИРЕОЗ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

**МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА
ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ**

Тошкент 2025



“ТАСТИКЛАЙМАН”

**Академик Ё.Х.Туракулов номидаги
РИЭИАТМ директори**

Алимов А.В.

“ _____ ” _____ **2025 йил**

**«ГИПОТИРЕОЗ»
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАР**

ТОШКЕНТ 2025

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши :	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
Е00	Туғма йод етишмовчилиги синдроми	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е01	Йод танқислиги билан боғлиқ қалқонсимон без касалликлари ва ўхшаш ҳолатлар	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е02	Йод танқислиги натижасида субклиник гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е03	Гипотиреознинг бошқа турлари	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е03.1	Бўқоқ бўлмаган туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е03.2	Дори воситалари ва бошқа экзоген моддалар таъсиридан чақирилган гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е03.3	Инфекцион касалликдан сўнг орттирилган гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е03.4	Қалқонсимон без атрофияси (орттирилган)	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог
Е03.5	Микседематоз кома	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог, Терапевт, Педиатр, Гинеколог

E03.8	Бошқа аниқланган гипотиреозлар	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
E03.9	Аниқланмаган гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
ХКТ-11					
5A00	Гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.0	Туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.00	Диффуз буқоқ билан туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.01	Буқоқсиз турғун туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.03	Ўтиб кетувчи туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.04	Йод етишмовчилиги туфайли туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A61.41	Туғма марказий гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A61.4Y	Бошқа аниқланган тиреотроп гормон етишмовчилиги	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A61.4Z	Бошқа жойда таснифланмаган тиреотроп гормон етишмовчилиги	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог

5A00.0Y	Бошқа аниқланган туғма гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.0Z	Туғма гипотиреоз, аниқлик киритилмаган	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.2	Орттирилган гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.20	Дорилар ёки бошқа экзоген моддалар туфайли келиб чиққан гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.21	Микседематоз кома	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.22	Йод етишмовчилиги туфайли субклиник гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A61.40	Орттирилган марказий гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.2Y	Бошқа аниқланган орттирилган гипотиреоз	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.2Z	Орттирилган гипотиреоз, бошқа жойда таснифланмаган	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог
5A00.Z	Гипотиреознинг бошқа шакллари	Эндокринолог	Терапевт, Педиатр, Гинеколог	Эндокринолог, Реаниматолог	Эндокринолог,Терапевт, Педиатр, Гинеколог

ГИПОТИРЕОЗ НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРДА

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали, Вилоят РИЭИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази, РИЭИАТМ		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикоят ва анамнез (касаллик ва ҳаёт анамнези)	ОШ	1. ОШ 2. Педиатр 3. Эндокринолог 4. Қабул бўлими шифокори. 5. Реаниматолог. Барча шифокорлар.	1. ОШ 2. Педиатр 3. Эндокринолог 4. Қабул бўлими шифокори. 5. Реаниматолог. Барча шифокорлар.	Эндокринолог, реаниматолог	Эндокринолог, реаниматолог	1	Зудлик билан
	2. Объектив кўрик: Қалқонсимон беши ва лимфа тугунлари пальпацияси Тана хароратини ўлчаш, Пульсни санаш, АД ўлчаш, Тана вазни, бўйи ва ТВИ аниқлаш	ОШ	1. ОШ 2. Педиатр 3. Эндокринолог 4. Қабул бўлими шифокори. 5. Реаниматолог. Барча шифокорлар.	1. ОШ 2. Педиатр 3. Эндокринолог 4. Қабул бўлими шифокори. 5. Реаниматолог. Барча шифокорлар.	Эндокринолог, реаниматолог	Эндокринолог, реаниматолог	1	Зудлик билан

	3. Физикал ва клиник текширув	ОШ	1. ОШ 2. Педиатр 3. Эндокринолог 4. Қабул бўлими шифокори. 5. Реаниматолог. Барча шифокорлар.	1. ОШ 2. Педиатр 3. Эндокринолог 4. Қабул бўлими шифокори. 5. Реаниматолог. Барча шифокорлар.	Эндокринолог, реаниматолог	Эндокринолог, реаниматолог	1	Зудлик билан
--	-------------------------------	----	--	--	----------------------------	----------------------------	---	--------------

Изоҳ: беморда кўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ **Миллий клиник протоколларда келтирилган** бошқа тегишли тор доирасидаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши талаб этилади;
- касалликни асоратланган ҳолатида мурожаат бўлса ва/ёки аниқланса, шунингдек жарроҳлик амалиётига кўрсатма бўлган ҳолатларда **шошилиш жарроҳ консултацияси** ўтказилади, бемор ҳолатига қараб шифохонага стационар давога ва/ёки жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун йўналтирилади.

Мутахассис (шифокор) маслаҳати (кўшимча)	Невролог, офтальмолог, кардиолог, лор ва бошқа тор мутахассислари (асоратларга ва кўшимча касалликлар бўлса)		+	+	+	+	кўрсатма бўлганида	кўрсатма бўлганида
---	--	--	---	---	---	---	--------------------	--------------------

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

Асосий лаборатор текширувлар	Асосий: 1. Қоннинг умумий (клиник) тахлили		+	+	+	+	камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
	2. Қоннинг биохимё тахлили (АЛТ, АСТ, билирубин, липидлар спектри, кальций, фосфор, ишқорий фосфатаза)		+/-	+	+	+	камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
	3. ТТГ, эркин Т4, эркин Т3, анти-ТПО, анти-ТГ				+	+	+	камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ

Изоҳ:

Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили		+	+	+	+	камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
	2. Қондаги глюкоза.		+	+	+	+	камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
	3. Витамин Д, В12			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
	4. Ферретин, натрий, гамма-ГТ, лактатдегидрогеназа, креатининфосфокиназа, креатинин, мочевина, умумий оксил, альбумин, альфа-амилаза, калий, хлоридлар, магний			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
	5. Тропонин, кальцитонин			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
	6. Коагулограмма (АЧТВ, МНО, фибриноген, Д- димер, тромбин вақти, протромбин вақти)			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
	7. Қон гурухи, Rh			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
	8. HBsAG, HCV, RW, ОИТС			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
	9. Қоннинг кислота ишқор таркиби (КЩС)			+	+	+	кўрсатмага мувофиқ	
Изох: (кўрсатмага мувофиқ)								

Асосий инструментал текширувлар	1. ЭКГ			+	+	+	+	Касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ
	2. Қалқонсимон без УТГ				+	+	+	кўрсатмага мувофиқ

Изоҳ:

Кўшимча инструментал текширувлар	1. Буйрак, қорин бўшлиғи аъзолари, бачадон, қафас бўшлиғи, ошқозон ости бези УТГ			+	+	+	+	кўрсатмага мувофиқ
	2. ЭхоКГ			+	+	+	+	кўрсатмага мувофиқ
	3. Қафас бўшлиғи рентгенографияси			+	+	+	+	кўрсатмага мувофиқ
	4. Бош мия МСКТ, МРТ				+	+	+	кўрсатмага мувофиқ
	5. Қафас бўшлиғи МСКТ, МРТ				+	+	+	кўрсатмага мувофиқ
	6. Бош мия ЭЭГ				+	+	+	кўрсатмага мувофиқ
	7. Холтер текшируви				+	+	+	кўрсатмага мувофиқ

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ) Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд инструментал диагностик текширувлари ўтказилади. Инструментал диагностик текширувлар бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан ўтказилади.

Агарда, бошқа даражадаги тиббиёт муассасасида даволанишга кўрсатма пайдо бўлса, шу ўтказилган текширув нусхалари билан йўналтирилади.

Инструментал диагностик текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.

***ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОГА КўРСАТМА: ташхис қўйиш**

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез ва шошилич ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилич ёрдам маркази	Вилоят шошилич тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
H03AA01 Қалқонсимон без гормонлари, Левотироксин натрий	25,50,75,100,125, 150, 175, 200 мкг	ОШ	1. ОШ 2. Терапевт 3. Эндокринолог	Қўлланилади	- доимий равишда перорал даво буюрилади; Яъни, таблетка кўринишида; - бемор ҳолатида клиник соғайиш кузатилмаса, стационар давога йўллантирилади	1. Терапевт 2. Эндокринолог	- доимий равишда ТТГ назоратида перорал даво 12,5-200 мкг/сут, кома вақтида инъекцион формаси ишлатилади (талабга кўра 50-100-300-1000 мкг/сут)	- доимий равишда ТТГ назоратида кома вақтида 100-300-1000 мкг/сут
H03AA02 Қалқонсимон без гормонлари, Лиотиронин натрий	25-100 мкг	ОШ	1. ОШ 2. Терапевт 3. Эндокринолог	Қўлланилади	- доимий равишда перорал даво буюрилади; Яъни, таблетка кўринишида; - бемор ҳолатида клиник соғайиш кузатилмаса, стационар давога йўллантирилади	1. Педиатр 2. ОШ 2. Терапевт 3. Эндокринолог	- доимий равишда ТТГ назоратида перорал даво 12,5-200 мкг/сут, кома вақтида инъекцион формаси ишлатилади (талабга кўра 50-100-300-1000 мкг/сут)	- доимий равишда ТТГ назоратида кома вақтида 100-300-1000 мкг/сут

<p>H03AA03 Қалқонсимон без гормонлари, комбинацияда Тиреокомб, тиреотом, новотирал (левотироксин натрия + левотиронин натрия)</p>	<p>70-150 мкг/12.5-50мкг</p>	<p>ОШ</p>	<p>1. ОШ 2. Терапевт 3. Эндокринолог</p>	<p>Қўлланилади</p>	<p>- доимий равишда перорал даво буюрилади; Яъни, таблетка кўринишида; - бемор ҳолатида клиник соғайиш кузатилмаса, стационар давога йўллантирилади</p>	<p>1. Педиатр 2. ОШ 2. Терапевт 3. Эндокринолог</p>	<p>- доимий равишда ТТГ назоратида перорал даво 50-200 мкг/сут, кома вақтида инъекцион формаси ишлатилади (талабга кўра 50-100-300-1000 мкг/сут)</p>	<p>- доимий равишда ТТГ назоратида, кома вақтида 100-300-1000 мкг/сут</p>
<p>H03C A Группа микроэлементов – калия йодид</p>	<p>100, 200 мкг</p>	<p>ОШ</p>	<p>1. ОШ 2. Терапевт 3. Эндокринолог</p>	<p>Қўлланилади</p>	<p>- георгафик йод танқислиги бўлган ҳудудда, доимий равишда перорал даво буюрилади; - бемор ҳолатида клиник соғайиш кузатилмаса, стационар давога йўллантирилади</p>	<p>1. Терапевт 2. Эндокринолог</p>	<p>- доимий равишда ТТГ назоратида (ёшга ва талабга кўра) 100-300-500 мкг/сут)</p>	<p>- доимий равишда ТТГ назоратида</p>

Изоҳ:

<p>Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)</p>		<p>Тез ва шошилич тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича</p>					<p>Ўртача суткалик дозировкаси</p>	<p>Бир курслик дозировка</p>
		<p>Амбулатор ёрдам</p>	<p>Стационар ёрдам*</p>					
<p>Дори-воситанинг (ҳалқаро патентланмаган) номи</p>	<p>Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши</p>	<p>ТТЁ/ уй шароитида</p>	<p>ОП/ ОШП/ КТМП</p>	<p>Туманлараро шошилич ёрдам маркази</p>	<p>Вилоят шошилич тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали</p>	<p>Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази</p>		

B05AA01 Альбумин 20%	Вена ичига индивидуал дозаларда 10%-100.0 мл	Эндокринолог, г, реаниматолог	Эндокринолог, реаниматолог	+	+	+	йўқ	йўқ
H02AB Глюкокортикоидлар гидрокортизон, преднизолон	Вена ичига, тери остига, протокол буйича индивидуал дозаларда Гидрокортизон 2.5%-2.0. Преднизолон 30мг-1.0	ОШ, Терапевт, Педиатр, Эндокринолог реаниматолог г	ОШ, Терапевт, Педиатр, Эндокринолог реаниматолог	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	йўқ
B05 Натрий хлорид 0,9%	Вена ичига протокол буйича индивидуал дозаларда 0,9%-50,0; 0,9%-100,0; 0,9%-250	ОШ, Терапевт, Педиатр, Эндокринолог реаниматолог г	ОШ, Терапевт, Педиатр, Эндокринолог реаниматолог	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	Фақат кома вақтида кўрсатмага кўра қўлланилади	йўқ

Изоҳ: (кўрсатмага мувофик)

(ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят РИЭИАТМ филиали	Республика РИЭИАТ маркази
1. ИВЛ (керак бўлса)			+	+	+
2. Танани иситиш	+	+	+	+	+

Изоҳ: узоқ муддатли сунъий ўпка вентилляцияси

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/	Туманлараро	Вилоят шошилинч тез	Республика шошилинч ва

Парҳез столи ва унинг давомийлиги		ОШП/КТМП	шошинч ёрдам маркази	тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
1. Стол №15			+	+	+

Изоҳ: Стационардан чиқишга кўрсатма: онгни, ҳаётий функцияларни тиклаш. Режали шифохонага ўтказишга кўрсатма: беморни ўқитиш, даволаш тактикасини қайта кўриш

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРATГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. ОШ	+		гипотиреоз протоколи буйича	Доимо
	2. Эндокринолог		+	гипотиреоз протоколи буйича	Доимо
	3. Педиатр		+	гипотиреоз протоколи буйича	Доимо

Изоҳ: Қўшимча ёндош касалликлари аниқланганида бошқа тор мутахассислари, физикал, клиник, лаборатор ва инструментал текширувлар ўтказилиши мумкин

Лаборатор текширувлар	Асосий:	+	+	+	+
	1. Қоннинг умумий (клиник) тахлили				
	2. Гормонал текширувлар (ТТГ, эркин Т4, антиТПО)		+	+	+
	3. Қўшимча текширувлар (липидлар спектри, натрий, АЛТ, АСТ, билирубин, креатинфосфокиназа, глюкоза, витамин Д, В12, ферретин, коагулограмма, лактатдегидрогеназа, креатинин, эркин/умумий Т3, умумий Т4, АТ-ТГ, умумий пешоб тахлили)	+/-	+	+	+

Изоҳ:

Инструментал текширувлар	1. ЭКГ	+	+	+	+
	2. Қалқонсимон беги УТТ си	+	+	+	+
	3. Марказий генезли гипотиреозда бош мия хиазмал-селляр қисмини МРТ/КТ си		+	+	+

Изоҳ:

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй Шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
	Диетотерапия			енгил ва ўртача оғирликдаги шакллари билан касалланганлар	-1 ой;	
	Диетотерапия			оғир шакли билан касалланганларда	3 ой	
	Жисмоний фаолият			оғир шакли билан касалланганларда	1-3 ой чегараланиш	

РЕАБИЛИТАЦИЯ: гипотиреоз протоколи буйича

ПАЛЛИАТИВ ДАВО: қўлланилмайди

Медикаментоз даво қисмида Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши, суткалик ва курс дозалари йуқ